

**ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ**  
**ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА**

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor\_pb@mail.bg

Изх. №.....  
Дата.....  
ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

О	щина Павел баня
Рег. инде	РД-20-153 #2/8. 2.2019 г.
Код за до	23AERGBV
Състояни	на документа можете да проверите
на WEB а	: <a href="http://www.pavellanya.bg">http://www.pavellanya.bg</a>
За допъл	лна информация: тел. 04361/2263

**Относно: Искане за разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с провеждане на събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)**

Във връзка с постъпило запитване, вх. №РД-153/07.02.109г. по обявена обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Асен, община Павел баня”, Община Павел баня в качеството ѝ на Възложител прави следните разяснения:

**Въпрос 1:**

Не открихме никъде в документацията помощни сметки за сградните водопроводни отклонения, както е писано в обобщената количествена сметка. Къде се намират?

**Отговор на Въпрос 1:**

Възложителят не е публикувал помощните сметки, като е счел, че от публикувания в Профила на купувача инвестиционен проект (монтажен план) е възможно без тях да се **остойности 1 л.м.** сградно отклонение. На следващо място следва да се отбележи, че към проекта има приложен типов чертеж на СВО. Освен това в Техническата спецификация, публикувана в Профила на купувача, е детайлно описан състава на сградното отклонение.

**Въпрос 2:**

В поръчката за с. Асен открихме несъответствие в стойността в обявата на сайта на Общината и в обявата в АОП.В общината е 255 527 лв., а в АОП 86 768 лв. Кое е вярно?

**Отговор на Въпрос 2:**

Видно от качената в Профила на купувача на Община Павел баня, **Обява №2019-2**, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на **255 527.08 лв.** /двеста петдесет и пет хиляди петстотин двадесет и седем лева и 8 ст./ **без ДДС**. В подадената към АОП Информация за публикувана в профила на купувача обява на поръчки на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП възложителят е допуснал техническа грешка, като е посочил друга, по-ниска прогнозна стойност, която не променя реда за възлагане на обществената поръчка. За участниците **валидна** ще бъде прогнозната стойност **посочена в Обявата**, видно и от таблицата на допустимите стойности на свързаните с тази поръчка, други две обществени поръчки. Възложителят е възприел приоритет на документите, като условие на процедурата, според който: „Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. Ако противоречието е налично само в един документ, то за вярно приемаме условието, което е утвърдено и в синхрон във всички останали документи без значение на ранга.“. Видно от текста на Обявата, тя е **поставена на първо приоритетно място**. В този случай на възникнало противоречие, ще бъдат приложими условията заложиени в нея.

Настоящите разяснения са **невалидна** част от документацията за участие в обществената поръчка.

**СТАНИМИР РАДЕВСКИ**  
Кмет на община Павел баня

